





**Statistiques descriptives - Zone de Chièvres – par catégories d'âge et par sexe**

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
<b>PFOA ramifié</b>										
0-3ans	17	76	<0,10	0,23	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,20
Femme	8		<0,10	0,23	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,22
Homme	9		<0,10	0,12	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,11
3-5ans	42	90	<0,10	0,34	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,16
Femme	19		<0,10	0,15	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Homme	23		<0,10	0,34	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,18
6-11ans	123	87	<0,10	0,23	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,13
Femme	64		<0,10	0,23	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,12
Homme	59		<0,10	0,21	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,13
12-19ans	181	92	<0,10	0,28	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,11
Femme	93		<0,10	0,28	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,12
Homme	88		<0,10	0,18	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
20-39ans	431	95	<0,10	0,63	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Femme	259		<0,10	0,63	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Homme	172		<0,10	0,45	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
40-59ans	642	87	<0,10	1,08	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,18
Femme	357		<0,10	0,39	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,15
Homme	285		<0,10	1,08	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,19
>60ans	398	74	<0,10	0,66	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10	0,28
Femme	206		<0,10	0,56	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,25
Homme	192		<0,10	0,66	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,12	0,28

**Statistiques descriptives - Zone de Chièvres – par catégories d'âge et par sexe**

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
<b>PFOA linéaire</b>										
0-3ans	17	0	0,47	11,32	1,88	0,47	1,14	1,86	3,23	4,76
Femme	8		0,47	11,32	2,49	0,47	1,15	2,58	3,55	8,23
Homme	9		0,57	3,58	1,47	0,57	0,76	1,45	2,25	3,13
3-5ans	42	0	0,37	5,71	1,24	0,42	0,78	1,13	1,83	4,39
Femme	19		0,37	5,71	1,03	0,37	0,59	0,94	1,25	4,50
Homme	23		0,48	4,51	1,44	0,49	1,00	1,29	2,13	3,75
6-11ans	123	0	0,15	4,70	1,16	0,46	0,75	1,13	1,76	2,98
Femme	64		0,15	4,33	1,04	0,42	0,69	1,08	1,65	2,54
Homme	59		0,45	4,70	1,31	0,57	0,90	1,22	1,87	3,53
12-19ans	181	0	0,19	5,14	0,92	0,32	0,62	0,91	1,44	2,40
Femme	93		0,19	3,53	0,81	0,26	0,48	0,78	1,20	2,28
Homme	88		0,31	5,14	1,05	0,43	0,72	1,00	1,56	2,67
20-39ans	431	1	<0,10	8,14	0,93	0,26	0,62	0,96	1,55	2,58
Femme	259		<0,10	6,01	0,77	0,19	0,51	0,78	1,37	2,51
Homme	172		0,34	8,14	1,24	0,45	0,83	1,22	1,89	2,80
40-59ans	642	1	<0,10	8,97	1,59	0,50	1,03	1,69	2,52	4,44
Femme	357		<0,10	6,80	1,41	0,40	0,91	1,53	2,35	4,22
Homme	285		0,28	8,97	1,84	0,62	1,22	1,86	2,88	5,21
>60ans	398	1	<0,10	10,82	2,46	0,88	1,72	2,61	3,76	6,32
Femme	206		<0,10	9,56	2,29	0,76	1,59	2,38	3,58	6,03
Homme	192		<0,10	10,82	2,66	0,94	1,88	2,70	3,96	6,46

**Statistiques descriptives - Zone de Chièvres – par catégories d'âge et par sexe**

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
<b>PFOA total</b>										
0-3ans	17	0	0,47	11,51	1,90	0,47	1,14	1,86	3,23	4,93
<i>Femme</i>	8		0,47	11,51	2,51	0,47	1,15	2,58	3,60	8,41
<i>Homme</i>	9		0,57	3,69	1,48	0,57	0,76	1,45	2,33	3,19
3-5ans	42	0,00	0,37	5,71	1,25	0,42	0,78	1,13	1,91	4,39
<i>Femme</i>	19		0,37	5,71	1,03	0,37	0,59	0,94	1,25	4,50
<i>Homme</i>	23		0,48	4,85	1,46	0,49	1,00	1,29	2,17	3,75
6-11ans	123	0,00	0,15	4,82	1,17	0,46	0,75	1,13	1,78	3,06
<i>Femme</i>	64		0,15	4,33	1,05	0,42	0,69	1,08	1,71	2,62
<i>Homme</i>	59		0,45	4,82	1,32	0,57	0,90	1,22	1,87	3,74
12-19ans	181	0,00	0,19	5,32	0,92	0,32	0,62	0,91	1,44	2,51
<i>Femme</i>	93		0,19	3,81	0,81	0,26	0,48	0,78	1,20	2,41
<i>Homme</i>	88		0,31	5,32	1,06	0,43	0,72	1,00	1,56	2,69
20-39ans	431	0,70	<0,10	8,53	0,94	0,26	0,62	0,96	1,55	2,65
<i>Femme</i>	259		<0,10	6,11	0,78	0,19	0,51	0,78	1,37	2,51
<i>Homme</i>	172		0,34	8,53	1,24	0,45	0,83	1,22	1,89	2,91
40-59ans	642	0,62	<0,10	9,45	1,60	0,50	1,03	1,69	2,56	4,55
<i>Femme</i>	357		<0,10	7,00	1,42	0,40	0,91	1,53	2,35	4,33
<i>Homme</i>	285		0,28	9,45	1,86	0,62	1,22	1,86	2,90	5,21
>60ans	398	1,01	<0,10	11,04	2,49	0,88	1,72	2,61	3,76	6,63
<i>Femme</i>	206		<0,10	9,83	2,31	0,76	1,59	2,39	3,64	6,15
<i>Homme</i>	192		<0,10	11,04	2,69	0,94	1,88	2,78	4,13	6,83

**Statistiques descriptives - Zone de Chièvres – par catégories d'âge et par sexe**

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
<b>PFNA</b>										
0-3ans	17	47	<0,10	3,14	0,15	<0,10	<0,10	0,12	0,26	1,16
<i>Femme</i>	8		<0,10	3,14	0,30	<0,10	0,19	0,22	0,38	2,09
<i>Homme</i>	9		<0,10	0,81	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,57
3-5ans	42	29	<0,10	0,69	0,15	<0,10	<0,10	0,15	0,26	0,47
<i>Femme</i>	19		<0,10	0,69	0,16	<0,10	<0,10	0,16	0,24	0,47
<i>Homme</i>	23		<0,10	0,54	0,14	<0,10	<0,10	0,14	0,27	0,45
6-11ans	123	11	<0,10	1,30	0,21	<0,10	0,13	0,24	0,34	0,61
<i>Femme</i>	64		<0,10	1,13	0,19	<0,10	0,12	0,22	0,34	0,52
<i>Homme</i>	59		<0,10	1,30	0,23	<0,10	0,14	0,24	0,34	0,62
12-19ans	181	28	<0,10	1,01	0,15	<0,10	<0,10	0,17	0,28	0,54
<i>Femme</i>	93		<0,10	0,79	0,13	<0,10	<0,10	0,12	0,28	0,53
<i>Homme</i>	88		<0,10	1,01	0,18	<0,10	0,12	0,19	0,29	0,53
20-39ans	431	19	<0,10	2,74	0,17	<0,10	0,12	0,20	0,30	0,50
<i>Femme</i>	259		<0,10	2,74	0,15	<0,10	<0,10	0,18	0,26	0,49
<i>Homme</i>	172		<0,10	0,97	0,21	<0,10	0,16	0,22	0,32	0,50
40-59ans	642	9	<0,10	2,73	0,27	<0,10	0,19	0,28	0,45	0,79
<i>Femme</i>	357		<0,10	2,73	0,26	<0,10	0,18	0,27	0,43	0,79
<i>Homme</i>	285		<0,10	1,83	0,28	<0,10	0,19	0,30	0,46	0,78
>60ans	398	5	<0,10	3,43	0,37	0,11	0,26	0,39	0,61	1,10
<i>Femme</i>	206		<0,10	1,54	0,37	<0,10	0,27	0,38	0,58	1,05
<i>Homme</i>	192		<0,10	3,43	0,39	0,12	0,24	0,41	0,63	1,17

**Statistiques descriptives - Zone de Chièvres – par catégories d'âge et par sexe**

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
<b>PFDA</b>										
0-3ans	17	88	<0,10	1,99	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,52
<i>Femme</i>	8		<0,10	1,99	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	1,21
<i>Homme</i>	9		<0,10	0,26	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,17
3-5ans	42	79	<0,10	0,19	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,18
<i>Femme</i>	19		<0,10	0,19	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,15
<i>Homme</i>	23		<0,10	0,18	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,17
6-11ans	123	40	<0,10	0,89	0,11	<0,10	<0,10	0,12	0,19	0,33
<i>Femme</i>	64		<0,10	0,74	0,10	<0,10	<0,10	0,11	0,18	0,30
<i>Homme</i>	59		<0,10	0,89	0,12	<0,10	<0,10	0,13	0,21	0,34
12-19ans	181	61	<0,10	0,88	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,16	0,36
<i>Femme</i>	93		<0,10	0,59	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,15	0,37
<i>Homme</i>	88		<0,10	0,88	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,16	0,28
20-39ans	431	58	<0,10	12,27	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,15	0,29
<i>Femme</i>	259		<0,10	12,27	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,14	0,30
<i>Homme</i>	172		<0,10	0,79	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,15	0,28
40-59ans	642	42	<0,10	8,99	0,12	<0,10	<0,10	0,12	0,21	0,46
<i>Femme</i>	357		<0,10	8,99	0,11	<0,10	<0,10	0,12	0,20	0,43
<i>Homme</i>	285		<0,10	1,57	0,12	<0,10	<0,10	0,12	0,21	0,48
>60ans	398	27	<0,10	2,46	0,15	<0,10	<0,10	0,16	0,29	0,56
<i>Femme</i>	206		<0,10	0,73	0,15	<0,10	<0,10	0,16	0,27	0,49
<i>Homme</i>	192		<0,10	2,46	0,16	<0,10	<0,10	0,16	0,31	0,59

**Statistiques descriptives - Zone de Chièvres – par catégories d'âge et par sexe**

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
<b>PFUnDA</b>										
0-3ans	17	94	<0,10	0,41	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
<i>Femme</i>	8		<0,10	0,41	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,27
<i>Homme</i>	9		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
3-5ans	42	98	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
<i>Femme</i>	19		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
<i>Homme</i>	23		<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
6-11ans	123	87	<0,10	0,41	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,15
<i>Femme</i>	64		<0,10	0,32	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,13
<i>Homme</i>	59		<0,10	0,41	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,15
12-19ans	181	91	<0,10	0,64	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,14
<i>Femme</i>	93		<0,10	0,28	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,14
<i>Homme</i>	88		<0,10	0,64	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,14
20-39ans	431	89	<0,10	1,53	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,15
<i>Femme</i>	259		<0,10	1,53	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,16
<i>Homme</i>	172		<0,10	0,28	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
40-59ans	642	77	<0,10	1,04	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,20
<i>Femme</i>	357		<0,10	0,91	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,20
<i>Homme</i>	285		<0,10	1,04	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,19
>60ans	398	67	<0,10	0,74	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,12	0,22
<i>Femme</i>	206		<0,10	0,34	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,12	0,20
<i>Homme</i>	192		<0,10	0,74	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,12	0,24



**Statistiques descriptives - Zone de Chièvres – par catégories d'âge et par sexe**

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
<b>PFHxS ramifié</b>										
0-3ans	17	35	<0,10	0,52	0,16	<0,10	<0,10	0,15	0,42	0,51
<i>Femme</i>	8		<0,10	0,52	0,21	<0,10	<0,10	0,31	0,50	0,52
<i>Homme</i>	9		<0,10	0,48	0,13	<0,10	<0,10	<0,10	0,29	0,46
3-5ans	42	50	<0,10	0,71	0,12	<0,10	<0,10	<0,10	0,30	0,45
<i>Femme</i>	19		<0,10	0,71	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,19	0,42
<i>Homme</i>	23		<0,10	0,49	0,14	<0,10	<0,10	0,16	0,34	0,45
6-11ans	123	41	<0,10	1,05	0,13	<0,10	<0,10	0,15	0,27	0,57
<i>Femme</i>	64		<0,10	0,75	0,12	<0,10	<0,10	0,12	0,22	0,51
<i>Homme</i>	59		<0,10	1,05	0,14	<0,10	<0,10	0,15	0,29	0,61
12-19ans	181	52	<0,10	0,86	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,21	0,51
<i>Femme</i>	93		<0,10	0,86	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,18	0,51
<i>Homme</i>	88		<0,10	0,84	0,11	<0,10	<0,10	0,11	0,23	0,50
20-39ans	431	48	<0,10	2,41	0,11	<0,10	<0,10	0,11	0,24	0,56
<i>Femme</i>	259		<0,10	1,73	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,22	0,49
<i>Homme</i>	172		<0,10	2,41	0,13	<0,10	<0,10	0,13	0,26	0,61
40-59ans	642	25	<0,10	2,19	0,21	<0,10	0,10	0,24	0,43	0,99
<i>Femme</i>	357		<0,10	1,71	0,19	<0,10	<0,10	0,22	0,40	0,86
<i>Homme</i>	285		<0,10	2,19	0,23	<0,10	0,13	0,26	0,48	1,19
>60ans	398	7	<0,10	2,17	0,39	<0,10	0,25	0,42	0,71	1,32
<i>Femme</i>	206		<0,10	2,17	0,37	<0,10	0,24	0,39	0,69	1,32
<i>Homme</i>	192		<0,10	1,94	0,42	<0,10	0,27	0,46	0,79	1,32

**Statistiques descriptives - Zone de Chièvres – par catégories d'âge et par sexe**

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
<b>PFHxS linéaire</b>										
0-3ans	17	0	0,54	21,80	3,25	0,54	1,70	3,39	5,97	11,40
<i>Femme</i>	8		0,59	21,80	4,36	0,59	2,40	4,52	6,01	16,90
<i>Homme</i>	9		0,54	8,35	2,50	0,54	0,91	2,89	4,20	7,35
3-5ans	42	0	0,37	22,06	2,71	0,52	1,42	2,42	5,08	8,46
<i>Femme</i>	19		0,37	22,06	2,14	0,37	1,13	2,00	3,66	9,19
<i>Homme</i>	23		0,74	11,06	3,29	0,81	1,96	3,16	5,82	7,95
6-11ans	123	0	0,21	21,21	2,99	0,75	1,81	3,08	5,25	9,41
<i>Femme</i>	64		0,21	15,81	2,61	0,59	1,48	2,99	4,38	8,73
<i>Homme</i>	59		0,74	21,21	3,46	0,84	2,00	3,20	6,47	11,72
12-19ans	181	0	0,29	17,04	2,49	0,54	1,42	2,36	4,76	9,23
<i>Femme</i>	93		0,29	15,37	2,12	0,40	1,18	2,06	3,65	9,00
<i>Homme</i>	88		0,50	17,04	2,94	0,79	1,65	2,86	5,18	10,91
20-39ans	431	0	<0,10	29,35	2,74	0,49	1,63	3,16	5,16	11,24
<i>Femme</i>	259		<0,10	20,36	2,23	0,35	1,22	2,38	4,25	8,16
<i>Homme</i>	172		0,36	29,35	3,74	0,91	2,31	3,81	6,33	12,14
40-59ans	642	0	<0,10	43,35	5,83	1,19	3,44	6,57	10,75	23,85
<i>Femme</i>	357		<0,10	37,33	5,05	1,11	2,82	5,77	9,36	20,15
<i>Homme</i>	285		0,34	43,35	6,97	1,42	4,12	7,55	11,70	28,55
>60ans	398	1	<0,10	65,89	10,47	2,87	7,01	11,51	18,36	32,81
<i>Femme</i>	206		<0,10	65,89	10,00	2,58	6,72	11,35	17,02	30,04
<i>Homme</i>	192		<0,10	50,64	11,00	2,87	7,15	11,91	18,73	33,53

**Statistiques descriptives - Zone de Chièvres – par catégories d'âge et par sexe**

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
<b>PFHxS total</b>										
0-3ans	17	0	0,54	22,30	3,37	0,54	1,70	3,53	6,43	11,91
<i>Femme</i>	8		0,59	22,30	4,53	0,59	2,40	4,87	6,52	17,41
<i>Homme</i>	9		0,54	8,83	2,58	0,54	0,91	2,96	4,50	7,80
3-5ans	42	0	0,37	22,77	2,79	0,52	1,42	2,56	5,40	8,78
<i>Femme</i>	19		0,37	22,77	2,20	0,37	1,13	2,07	3,91	9,53
<i>Homme</i>	23		0,74	11,55	3,40	0,81	1,96	3,28	6,22	8,28
6-11ans	123	0	0,21	22,27	3,08	0,75	1,81	3,21	5,51	9,86
<i>Femme</i>	64		0,21	16,56	2,69	0,59	1,48	2,99	4,65	9,32
<i>Homme</i>	59		0,74	22,27	3,57	0,84	2,00	3,34	6,78	12,02
12-19ans	181	0	0,29	17,88	2,54	0,54	1,42	2,42	5,00	9,59
<i>Femme</i>	93		0,29	16,03	2,17	0,40	1,18	2,06	3,79	9,42
<i>Homme</i>	88		0,50	17,88	3,01	0,79	1,65	3,02	5,36	11,37
20-39ans	431	0	<0,10	31,77	2,81	0,49	1,63	3,26	5,38	11,88
<i>Femme</i>	259		<0,10	21,79	2,29	0,35	1,22	2,46	4,44	8,63
<i>Homme</i>	172		0,36	31,77	3,85	0,91	2,31	3,93	6,61	12,86
40-59ans	642	0	<0,10	44,93	6,01	1,19	3,55	6,82	11,11	24,68
<i>Femme</i>	357		<0,10	39,04	5,21	1,11	2,92	6,02	9,70	21,08
<i>Homme</i>	285		0,34	44,93	7,19	1,42	4,22	7,85	12,12	29,67
>60ans	398	1	<0,10	67,83	10,86	2,99	7,27	11,90	19,17	33,82
<i>Femme</i>	206		<0,10	67,83	10,36	2,71	6,95	11,79	17,55	31,03
<i>Homme</i>	192		<0,10	52,57	11,43	2,99	7,36	12,22	19,45	34,51

**Statistiques descriptives - Zone de Chièvres – par catégories d'âge et par sexe**

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
<b>PFHpS</b>										
0-3ans	17	59	<0,10	2,45	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,20	0,64
<i>Femme</i>	8		<0,10	2,45	0,15	<0,10	<0,10	0,11	0,21	1,57
<i>Homme</i>	9		<0,10	0,32	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,28
3-5ans	42	64	<0,10	0,62	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,15	0,26
<i>Femme</i>	19		<0,10	0,62	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,38
<i>Homme</i>	23		<0,10	0,26	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,16	0,25
6-11ans	123	43	<0,10	0,70	0,11	<0,10	<0,10	0,11	0,19	0,41
<i>Femme</i>	64		<0,10	0,57	<0,10	<0,10	<0,10	0,10	0,18	0,34
<i>Homme</i>	59		<0,10	0,70	0,12	<0,10	<0,10	0,13	0,23	0,43
12-19ans	181	59	<0,10	1,26	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,15	0,38
<i>Femme</i>	93		<0,10	0,64	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,13	0,32
<i>Homme</i>	88		<0,10	1,26	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,18	0,39
20-39ans	431	45	<0,10	1,10	0,11	<0,10	<0,10	0,12	0,20	0,38
<i>Femme</i>	259		<0,10	0,54	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,16	0,32
<i>Homme</i>	172		<0,10	1,10	0,15	<0,10	<0,10	0,17	0,25	0,39
40-59ans	642	17	<0,10	1,40	0,22	<0,10	0,13	0,25	0,40	0,75
<i>Femme</i>	357		<0,10	1,40	0,18	<0,10	0,10	0,20	0,34	0,62
<i>Homme</i>	285		<0,10	1,37	0,28	<0,10	0,18	0,31	0,47	0,81
>60ans	398	5	<0,10	1,89	0,39	<0,10	0,26	0,43	0,65	1,08
<i>Femme</i>	206		<0,10	1,56	0,36	<0,10	0,24	0,39	0,60	1,04
<i>Homme</i>	192		<0,10	1,89	0,43	0,15	0,28	0,46	0,69	1,08



**Statistiques descriptives - Zone de Chièvres – par catégories d'âge et par sexe**

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
<b>PFOS ramifié</b>										
0-3ans	17	0	0,32	11,79	1,16	0,32	0,68	0,87	1,55	4,03
<i>Femme</i>	8		0,32	11,79	1,64	0,32	0,82	1,58	2,16	8,14
<i>Homme</i>	9		0,53	1,44	0,85	0,53	0,58	0,78	1,14	1,43
3-5ans	42	0	0,36	4,50	1,04	0,42	0,67	0,94	1,36	2,78
<i>Femme</i>	19		0,36	4,50	0,93	0,36	0,57	0,85	1,24	2,98
<i>Homme</i>	23		0,43	2,82	1,14	0,45	0,68	1,12	1,65	2,40
6-11ans	123	0	0,20	4,16	1,14	0,43	0,77	1,16	1,68	2,69
<i>Femme</i>	64		0,20	3,84	1,03	0,38	0,63	1,06	1,42	2,49
<i>Homme</i>	59		0,36	4,16	1,27	0,49	0,87	1,29	1,74	2,93
12-19ans	181	0	0,20	4,18	0,97	0,33	0,61	0,90	1,39	3,18
<i>Femme</i>	93		0,20	3,79	0,86	0,24	0,56	0,83	1,22	2,85
<i>Homme</i>	88		0,28	4,18	1,09	0,70	0,70	0,99	1,53	3,41
20-39ans	431	0	<0,10	5,92	1,21	0,38	0,80	1,24	1,98	3,50
<i>Femme</i>	259		<0,10	4,75	0,97	0,27	0,67	0,99	1,54	2,75
<i>Homme</i>	172		0,34	5,92	1,70	0,66	1,15	1,68	2,53	3,99
40-59ans	642	0	<0,10	10,49	2,09	0,66	1,38	2,28	3,38	5,74
<i>Femme</i>	357		<0,10	9,11	1,69	0,53	1,12	1,83	2,73	4,31
<i>Homme</i>	285		0,35	10,49	2,73	0,95	1,96	2,93	3,99	6,47
>60ans	398	1	<0,10	10,64	3,32	1,22	2,54	3,69	4,88	7,42
<i>Femme</i>	206		<0,10	10,64	2,98	1,06	2,23	3,23	4,43	7,11
<i>Homme</i>	192		<0,10	10,14	3,73	1,50	2,81	4,11	5,34	7,65

**Statistiques descriptives - Zone de Chièvres – par catégories d'âge et par sexe**

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
<b>PFOS linéaire</b>										
0-3ans	17	0	0,43	43,95	1,93	0,43	0,87	1,57	2,66	12,70
<i>Femme</i>	8		0,43	43,95	2,98	0,43	1,79	2,23	3,00	28,44
<i>Homme</i>	9		0,51	7,18	1,31	0,51	0,74	1,13	1,32	5,09
3-5ans	42	0	0,61	11,13	1,97	0,69	1,19	2,02	2,84	4,58
<i>Femme</i>	19		0,61	11,13	2,01	0,61	1,30	1,85	2,22	8,53
<i>Homme</i>	23		0,69	4,59	1,95	0,69	1,02	1,99	3,19	4,48
6-11ans	123	0	0,42	21,97	2,53	0,77	1,47	2,43	4,46	9,37
<i>Femme</i>	64		0,42	12,64	2,31	0,61	1,31	2,29	4,08	7,65
<i>Homme</i>	59		0,75	21,97	2,81	0,94	1,56	2,48	4,50	9,55
12-19ans	181	0	0,36	21,11	2,10	0,52	1,13	2,15	3,41	8,16
<i>Femme</i>	93		0,36	21,01	1,94	0,46	1,11	2,10	3,22	7,95
<i>Homme</i>	88		0,43	21,11	2,28	0,84	1,20	2,16	3,52	7,85
20-39ans	431	0	0,19	19,45	2,30	0,65	1,49	2,37	3,74	7,11
<i>Femme</i>	259		0,19	11,12	2,07	0,58	1,30	2,15	3,29	6,24
<i>Homme</i>	172		0,41	19,45	2,67	0,92	1,73	2,69	3,99	7,35
40-59ans	642	0	<0,10	27,56	3,14	0,88	1,95	3,38	5,19	9,63
<i>Femme</i>	357		<0,10	27,56	2,92	0,78	1,89	2,92	4,98	9,42
<i>Homme</i>	285		0,29	22,02	3,43	1,01	2,16	3,64	5,46	9,69
>60ans	398	1	<0,10	43,26	4,31	1,45	2,72	4,42	6,97	13,36
<i>Femme</i>	206		<0,10	22,28	4,07	1,34	2,62	4,09	6,38	13,30
<i>Homme</i>	192		<0,10	43,26	4,58	1,59	2,98	4,67	7,52	14,87

**Statistiques descriptives - Zone de Chièvres – par catégories d'âge et par sexe**

	<b>Ntot</b>	<b>%&lt;LOQ</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>MG</b>	<b>P5</b>	<b>P25</b>	<b>P50</b>	<b>P75</b>	<b>P95</b>
<b>PFOS total</b>										
0-3ans	17	0	0,75	55,74	3,17	0,75	1,65	2,66	4,09	15,68
<i>Femme</i>	8		0,75	55,74	4,74	0,75	2,71	3,81	5,66	36,34
<i>Homme</i>	9		1,06	8,61	2,21	1,06	1,34	1,84	2,46	6,51
3-5ans	42	0	1,12	15,63	3,06	1,15	1,80	3,02	4,30	7,10
<i>Femme</i>	19		1,14	15,63	2,99	1,14	2,11	2,90	3,41	11,51
<i>Homme</i>	23		1,12	7,21	3,12	1,14	1,71	3,39	4,92	6,09
6-11ans	123	0	0,75	24,55	3,75	1,26	2,27	3,92	5,89	11,62
<i>Femme</i>	64		0,75	16,48	3,40	1,07	1,95	3,35	5,24	10,01
<i>Homme</i>	59		1,11	24,55	4,17	1,60	2,53	4,18	6,04	11,90
12-19ans	181	0	0,56	24,46	3,13	0,85	1,84	3,05	4,95	11,55
<i>Femme</i>	93		0,56	23,17	2,87	0,74	1,62	3,00	4,46	11,38
<i>Homme</i>	88		0,72	24,46	3,44	1,35	2,05	3,06	5,01	11,59
20-39ans	431	0	0,19	25,25	3,60	1,04	2,49	3,77	5,65	10,04
<i>Femme</i>	259		0,19	14,59	3,11	0,91	2,10	3,23	5,01	8,76
<i>Homme</i>	172		0,75	25,25	4,48	1,77	2,97	4,52	6,30	10,72
40-59ans	642	0	<0,10	34,91	5,35	1,58	3,59	5,87	8,47	14,30
<i>Femme</i>	357		<0,10	34,91	4,69	1,45	3,23	5,02	7,77	13,68
<i>Homme</i>	285		0,88	30,23	6,32	2,08	4,23	6,80	9,28	15,18
>60ans	398	1	<0,10	53,39	7,79	2,87	5,72	8,06	11,81	19,94
<i>Femme</i>	206		<0,10	28,10	7,19	2,62	5,22	7,44	10,97	19,74
<i>Homme</i>	192		<0,10	53,39	8,49	3,41	6,09	8,90	12,44	20,07