

Statistiques descriptives - Zone de Ronquières – par catégories d'âge et par sexe

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
PFHpA										
0-3ans	0									
Femme	0									
Homme	0									
3-5ans	2	50	<0,10	0,18	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,12	0,17
Femme	0									
Homme	2		<0,10	0,18	<0,10					
6-11ans	9	100	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Femme	5		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Homme	4		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
12-19ans	9	100	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Femme	5		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Homme	4		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
20-39ans	29	100	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Femme	17		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Homme	12		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
40-59ans	61	97	<0,10	0,12	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Femme	35		<0,10	0,11	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Homme	26		<0,10	0,12	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
>60ans	37	95	<0,10	0,13	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Femme	20		<0,10	0,13	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,12
Homme	17		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10

Statistiques descriptives - Zone de Ronquières – par catégories d'âge et par sexe

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
PFOA ramifié										
0-3ans	1		<0,10	<0,10	<0,10					
Femme										
Homme	1		<0,10	<0,10	<0,10					
3-5ans	5	80	<0,10	0,18	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,15
Femme	2		<0,10	<0,10	<0,10					
Homme	3		<0,10	0,18	<0,10					
6-11ans	10	90	<0,10	0,13	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Femme	5		<0,10	0,13	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,11
Homme	5		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
12-19ans	9	100	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Femme	5		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Homme	4		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
20-39ans	29	97	<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Femme	17		<0,10	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Homme	12		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
40-59ans	61	85	<0,10	0,25	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,17
Femme	35		<0,10	0,25	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,16
Homme	26		<0,10	0,23	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,21
>60ans	37	65	<0,10	0,24	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,11	0,18
Femme	20		<0,10	0,24	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,11	0,18
Homme	17		<0,10	0,18	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,12	0,17

Statistiques descriptives - Zone de Ronquières – par catégories d'âge et par sexe

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
PFOA linéaire										
0-3ans	1	100	2,36	2,36	2,36					
Femme										
Homme	1		2,36	2,36	2,36					
3-5ans	5	0	0,45	2,44	1,39	0,45	0,69	1,43	2,08	2,41
Femme	2		1,42	1,43	1,42					
Homme	3		0,45	2,44	1,36					
6-11ans	10	0	0,69	1,95	1,11	0,69	0,75	1,15	1,34	1,77
Femme	5		0,74	1,58	0,99	0,74	0,74	0,85	1,10	1,47
Homme	5		0,69	1,95	1,24	0,69	0,83	1,37	1,37	1,81
12-19ans	9	0	0,56	1,25	0,86	0,56	0,73	0,83	0,90	1,20
Femme	5		0,70	1,14	0,85	0,70	0,73	0,83	0,83	1,06
Homme	4		0,56	1,25	0,86	0,56	0,56	0,88	0,90	1,18
20-39ans	29	0	0,11	2,81	0,78	0,20	0,62	0,82	1,04	1,63
Femme	17		0,11	1,75	0,65	0,11	0,39	0,72	0,85	1,53
Homme	12		0,57	2,81	1,02	0,57	0,78	1,00	1,04	1,96
40-59ans	61	0	0,27	5,56	1,13	0,37	0,79	1,16	1,77	2,69
Femme	35		0,27	5,56	1,01	0,27	0,60	0,90	1,67	2,50
Homme	26		0,38	3,11	1,33	0,44	0,85	1,25	1,83	2,85
>60ans	37	0	0,60	3,42	1,77	0,79	1,51	1,76	2,20	3,11
Femme	20		0,60	3,42	1,76	0,60	1,50	1,78	2,35	2,82
Homme	17		0,82	3,40	1,79	0,82	1,37	1,67	2,10	3,11

Statistiques descriptives - Zone de Ronquières – par catégories d'âge et par sexe

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
PFOA total										
0-3ans	1	0	2,36	2,36	2,36					
Femme										
Homme	1		2,36	2,36	2,36					
3-5ans	5	0	0,45	2,63	1,41	0,45	0,69	1,43	2,08	2,55
Femme	2		1,42	1,43	1,42					
Homme	3		0,45	2,63	1,40					
6-11ans	10	0	0,69	1,95	1,12	0,69	0,75	1,15	1,34	1,83
Femme	5		0,74	1,71	1,01	0,74	0,74	0,85	1,10	1,57
Homme	5		0,69	1,95	1,24	0,69	0,83	1,26	1,37	1,81
12-19ans	9	0	0,56	1,25	0,86	0,56	0,73	0,83	0,90	1,20
Femme	5		0,70	1,14	0,85	0,70	0,73	0,83	0,83	1,06
Homme	4		0,56	1,25	0,86	0,56	0,56	0,88	0,90	1,18
20-39ans	29	0	0,11	2,81	0,78	0,20	0,62	0,82	1,04	1,69
Femme	17		0,11	1,85	0,65	0,11	0,39	0,72	0,85	1,54
Homme	12		0,57	2,81	1,02	0,57	0,78	1,00	1,04	1,96
40-59ans	61	0	0,27	5,81	1,14	0,37	0,79	1,16	1,81	2,91
Femme	35		0,27	5,81	1,02	0,27	0,60	0,90	1,67	2,53
Homme	26		0,38	3,15	1,34	0,44	0,85	1,25	1,83	3,05
>60ans	37	0	0,60	3,66	1,81	0,79	1,51	1,77	2,24	3,28
Femme	20		0,60	3,66	1,80	0,60	1,50	1,78	2,35	2,92
Homme	17		0,82	3,56	1,83	0,82	1,37	1,71	2,20	3,28

Statistiques descriptives - Zone de Ronquières – par catégories d'âge et par sexe

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
PFNA										
0-3ans	1	0	0,22	0,22	0,22					
Femme										
Homme	1		0,22	0,22	0,22					
3-5ans	5	40	<0,10	0,33	0,15	<0,10	<0,10	0,17	0,30	0,32
Femme	2		<0,10	0,29	0,12					
Homme	3		<0,10	0,33	0,17					
6-11ans	10	20	<0,10	0,52	0,17	<0,10	<0,10	0,19	0,25	0,40
Femme	5		0,12	0,28	0,19	0,12	0,13	0,18	0,23	0,27
Homme	5		<0,10	0,52	0,15	<0,10	<0,10	0,14	0,24	0,45
12-19ans	9	22	<0,10	0,31	0,17	<0,10	<0,10	0,21	0,28	0,30
Femme	5		<0,10	0,28	0,17	<0,10	<0,10	0,20	0,27	0,28
Homme	4		<0,10	0,31	0,16	<0,10	<0,10	0,17	0,27	0,30
20-39ans	29	31	<0,10	0,36	0,12	<0,10	<0,10	0,15	0,19	0,33
Femme	17		<0,10	0,36	0,11	<0,10	<0,10	0,13	0,21	0,31
Homme	12		<0,10	0,35	0,14	<0,10	0,10	0,16	0,18	0,33
40-59ans	61	11	<0,10	0,83	0,22	<0,10	0,15	0,21	0,33	0,63
Femme	35		<0,10	0,83	0,20	<0,10	0,14	0,21	0,28	0,61
Homme	26		<0,10	0,65	0,25	<0,10	0,16	0,23	0,43	0,61
>60ans	37	0	0,13	0,99	0,35	0,14	0,25	0,35	0,51	0,76
Femme	20		0,16	0,99	0,38	0,16	0,29	0,34	0,48	0,99
Homme	17		0,13	0,72	0,33	0,13	0,24	0,31	0,50	0,69

Statistiques descriptives - Zone de Ronquières – par catégories d'âge et par sexe

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
PFDA										
0-3ans	1	0	<0,10	<0,10	<0,10					
Femme										
Homme	1		<0,10	<0,10	<0,10					
3-5ans	5	80	<0,10	0,14	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,12
Femme	2		<0,10	<0,10	<0,10					
Homme	3		<0,10	0,14	<0,10					
6-11ans	10	80	<0,10	0,39	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,26
Femme	5		<0,10	0,12	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,10
Homme	5		<0,10	0,39	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,31
12-19ans	9	33	<0,10	0,23	0,10	<0,10	<0,10	0,11	0,15	0,20
Femme	5		<0,10	0,17	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,15	0,17
Homme	4		<0,10	0,23	0,11	<0,10	<0,10	0,10	0,11	0,21
20-39ans	29	69	<0,10	0,28	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,13	0,21
Femme	17		<0,10	0,28	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,14	0,19
Homme	12		<0,10	0,24	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,19
40-59ans	61	51	<0,10	0,47	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,16	0,34
Femme	35		<0,10	0,47	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,14	0,34
Homme	26		<0,10	0,40	0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,20	0,33
>60ans	37	30	<0,10	0,61	0,13	<0,10	<0,10	0,13	0,17	0,46
Femme	20		<0,10	0,61	0,14	<0,10	<0,10	0,13	0,17	0,58
Homme	17		<0,10	0,32	0,11	<0,10	<0,10	0,12	0,17	0,29

Statistiques descriptives - Zone de Ronquières – par catégories d'âge et par sexe

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
PFHxS ramifié										
0-3ans	1		<0,10	<0,10	<0,10					
Femme										
Homme	1	60	<0,10	<0,10	<0,10					
3-5ans	5		<0,10	0,22	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,16	0,22
Femme	2		<0,10	<0,10	<0,10					
Homme	3	90	<0,10	0,22	0,13					
6-11ans	10		<0,10	0,15	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,11
Femme	5		<0,10	0,15	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,13
Homme	5	89	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
12-19ans	9		<0,10	0,11	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Femme	5		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Homme	4	83	<0,10	0,11	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
20-39ans	29		<0,10	0,25	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,19
Femme	17		<0,10	0,24	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,15
Homme	12	61	<0,10	0,25	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,16
40-59ans	61		<0,10	0,40	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,14	0,31
Femme	35		<0,10	0,39	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,13	0,27
Homme	26	27	<0,10	0,40	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,15	0,34
>60ans	37		<0,10	0,42	0,14	<0,10	<0,10	0,17	0,23	0,38
Femme	20		<0,10	0,42	0,14	<0,10	<0,10	0,18	0,23	0,37
Homme	17		<0,10	0,41	0,14	<0,10	<0,10	0,16	0,21	0,35

Statistiques descriptives - Zone de Ronquières – par catégories d'âge et par sexe

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
PFHxS linéaire										
0-3ans	1	100	2,20	2,20	2,20					
Femme										
Homme	1		2,20	2,20	2,20					
3-5ans	5	0	0,82	3,99	2,16	0,82	1,12	2,14	2,95	3,79
Femme	2		2,02	2,26	2,14					
Homme	3		0,82	3,99	2,18					
6-11ans	10	0	1,34	3,12	1,98	1,34	1,53	1,88	2,35	2,83
Femme	5		1,42	3,12	1,93	1,42	1,47	1,74	1,98	2,85
Homme	5		1,34	2,54	2,04	1,34	1,48	2,10	2,36	2,50
12-19ans	9	0	0,67	2,31	1,33	0,67	0,89	1,39	1,55	2,21
Femme	5		0,82	1,57	1,22	0,82	0,89	1,20	1,42	1,54
Homme	4		0,67	2,31	1,48	0,67	0,67	1,49	2,09	2,27
20-39ans	29	0	0,22	7,55	1,46	0,31	0,93	1,41	2,14	4,55
Femme	17		0,22	4,54	1,17	0,22	0,76	1,07	1,82	3,59
Homme	12		0,55	7,55	1,99	0,55	1,46	1,74	2,34	5,76
40-59ans	61	0	0,52	11,80	2,24	0,59	1,47	2,41	3,58	6,43
Femme	35		0,52	11,80	1,98	0,55	1,30	2,00	2,96	6,47
Homme	26		0,64	10,82	2,64	0,72	1,69	2,76	3,80	6,30
>60ans	37	0	0,65	11,60	4,36	1,32	2,98	4,64	6,40	10,04
Femme	20		0,65	11,60	4,20	0,65	2,67	4,42	6,84	10,15
Homme	17		2,45	10,02	4,56	2,45	3,14	4,41	5,52	8,58

Statistiques descriptives - Zone de Ronquières – par catégories d'âge et par sexe

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
PFHxS total										
0-3ans	1	0	2,20	2,20	2,20					
Femme										
Homme	1		2,20	2,20	2,20					
3-5ans	5	0	0,82	4,21	2,21	0,82	1,12	2,14	3,10	4,00
Femme	2		2,02	2,26	2,14					
Homme	3		0,82	4,21	2,27					
6-11ans	10	0	1,34	3,27	1,99	1,34	1,53	1,88	2,35	2,91
Femme	5		1,42	3,27	1,95	1,42	1,47	1,74	1,98	2,96
Homme	5		1,34	2,54	2,04	1,34	1,48	2,10	2,36	2,50
12-19ans	9	0	0,67	2,42	1,33	0,67	0,89	1,39	1,55	2,27
Femme	5		0,82	1,57	1,22	0,82	0,89	1,20	1,42	1,54
Homme	4		0,67	2,42	1,50	0,67	0,67	1,49	2,09	2,35
20-39ans	29	0	0,22	7,80	1,47	0,31	0,93	1,41	2,14	4,68
Femme	17		0,22	4,78	1,18	0,22	0,76	1,07	1,82	3,73
Homme	12		0,55	7,80	2,00	0,55	1,46	1,74	2,44	5,86
40-59ans	61	0	0,52	12,19	2,28	0,59	1,47	2,41	3,76	6,69
Femme	35		0,52	12,19	2,02	0,55	1,30	2,05	2,99	6,74
Homme	26		0,64	11,17	2,69	0,72	1,69	2,76	3,88	6,55
>60ans	37	0	0,65	11,97	4,49	1,32	2,98	4,82	6,72	10,10
Femme	20		0,65	11,97	4,31	0,65	2,67	4,54	7,03	10,56
Homme	17		2,45	10,02	4,71	2,45	3,17	4,62	5,68	8,92

Statistiques descriptives - Zone de Ronquières – par catégories d'âge et par sexe

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
PFHps										
0-3ans	1	0	<0,10	<0,10	<0,10					
Femme										
Homme	1		<0,10	<0,10	<0,10					
3-5ans	5	100	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Femme	2		<0,10	<0,10	<0,10					
Homme	3		<0,10	<0,10	<0,10					
6-11ans	10	100	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Femme	5		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Homme	5		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
12-19ans	9	100	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Femme	5		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Homme	4		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
20-39ans	29	90	<0,10	0,22	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,12
Femme	17		<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
Homme	12		<0,10	0,22	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,17
40-59ans	61	56	<0,10	0,94	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,16	0,34
Femme	35		<0,10	0,94	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	0,11	0,25
Homme	26		<0,10	0,57	0,12	<0,10	<0,10	0,13	0,20	0,38
>60ans	37	14	<0,10	0,56	0,16	<0,10	0,13	0,16	0,26	0,34
Femme	20		<0,10	0,36	0,14	<0,10	<0,10	0,16	0,26	0,34
Homme	17		0,11	0,56	0,19	0,11	0,14	0,16	0,25	0,37

Statistiques descriptives - Zone de Ronquières – par catégories d'âge et par sexe

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
PFOS ramifié										
0-3ans	1	100	0,69	0,69	0,69					
Femme										
Homme	1		0,69	0,69	0,69					
3-5ans	5	0	0,36	0,88	0,61	0,36	0,39	0,57	0,78	0,87
Femme	2		0,48	0,66	0,56					
Homme	3		0,36	0,88	0,64					
6-11ans	10	0	0,39	0,98	0,61	0,39	0,47	0,57	0,73	0,94
Femme	5		0,39	0,80	0,54	0,39	0,41	0,47	0,61	0,77
Homme	5		0,54	0,98	0,70	0,54	0,55	0,59	0,82	0,96
12-19ans	9	0	0,29	1,06	0,62	0,29	0,39	0,63	0,88	1,04
Femme	5		0,38	1,06	0,57	0,39	0,39	0,50	0,64	0,96
Homme	4		0,29	1,01	0,68	0,29	0,29	0,78	0,91	0,99
20-39ans	29	0	0,18	1,99	0,68	0,23	0,41	0,73	0,96	1,58
Femme	17		0,18	1,15	0,49	0,18	0,32	0,47	0,70	0,99
Homme	12		0,65	1,99	1,07	0,65	0,78	0,96	1,27	1,88
40-59ans	61	0	0,23	4,40	1,11	0,30	0,64	1,22	1,85	3,19
Femme	35		0,23	4,40	0,81	0,27	0,47	0,70	1,24	2,26
Homme	26		0,63	3,27	1,69	0,65	1,31	1,71	2,27	3,24
>60ans	37	0	0,64	4,54	2,01	0,78	1,47	2,17	2,40	4,16
Femme	20		0,64	3,40	1,78	0,64	1,12	2,16	2,39	3,39
Homme	17		1,23	4,54	2,32	1,23	1,61	2,26	2,63	4,51

Statistiques descriptives - Zone de Ronquières – par catégories d'âge et par sexe

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
PFOS linéaire										
0-3ans	1	0	1,05	1,05	1,05					
Femme										
Homme	1		1,05	1,05	1,05					
3-5ans	5	0	0,75	1,59	1,08	0,75	0,75	0,99	1,32	1,53
Femme	2		0,75	1,22	0,96					
Homme	3		0,75	1,59	1,17					
6-11ans	10	0	0,61	3,67	1,11	0,61	0,78	0,87	1,28	2,88
Femme	5		0,84	2,09	1,08	0,84	0,85	0,87	1,06	1,85
Homme	5		0,61	3,67	1,14	0,61	0,64	0,78	1,29	3,11
12-19ans	9	0	0,46	3,26	1,74	0,46	1,17	1,70	3,01	3,22
Femme	5		1,17	3,26	1,66	1,17	1,17	1,30	1,84	2,94
Homme	4		0,46	3,17	1,86	0,46	0,46	2,58	3,15	3,17
20-39ans	29	0	0,29	6,40	1,32	0,38	0,83	1,27	1,98	3,22
Femme	17		0,29	3,47	1,14	0,29	0,64	1,09	1,81	3,00
Homme	12		0,82	6,40	1,63	0,82	0,98	1,63	2,02	4,17
40-59ans	61	0	0,46	13,59	1,98	0,51	1,22	1,81	2,63	6,55
Femme	35		0,46	13,59	1,77	0,50	1,17	1,67	2,52	5,56
Homme	26		0,66	11,97	2,30	0,79	1,33	2,02	2,84	8,79
>60ans	37	0	0,92	19,86	2,71	1,00	2,03	2,52	3,46	6,51
Femme	20		0,92	19,86	2,88	0,92	2,07	2,64	3,29	6,44
Homme	17		1,27	6,88	2,52	1,27	1,63	2,37	3,46	4,88

Statistiques descriptives - Zone de Ronquières – par catégories d'âge et par sexe

	Ntot	%<LOQ	Min	Max	MG	P5	P25	P50	P75	P95
PFOS total										
0-3ans	1	0	1,74	1,74	1,74					
<i>Femme</i>										
<i>Homme</i>	1		1,74	1,74	1,74					
3-5ans	5	0	1,11	2,41	1,69	1,11	1,14	1,56	2,15	2,37
<i>Femme</i>	2		1,23	1,88	1,52					
<i>Homme</i>	3		1,11	2,41	1,82					
6-11ans	10	0	1,14	4,56	1,75	1,14	1,28	1,34	2,10	3,72
<i>Femme</i>	5		1,23	2,88	1,62	1,23	1,26	1,34	1,68	2,61
<i>Homme</i>	5		1,14	4,56	1,88	1,14	1,19	1,37	2,16	4,02
12-19ans	9	0	0,76	4,32	2,38	0,76	1,62	2,22	3,89	4,26
<i>Femme</i>	5		1,57	4,32	2,25	1,57	1,62	1,79	2,43	3,90
<i>Homme</i>	4		0,76	4,18	2,57	0,76	0,76	3,37	4,06	4,16
20-39ans	29	0	0,48	8,20	2,05	0,61	1,25	2,10	2,90	4,40
<i>Femme</i>	17		0,48	4,62	1,65	0,48	0,96	1,64	2,48	3,92
<i>Homme</i>	12		1,63	8,20	2,78	1,63	1,93	2,53	2,99	5,75
40-59ans	61	0	0,79	17,99	3,16	0,83	1,95	2,90	4,47	9,79
<i>Femme</i>	35		0,79	17,99	2,61	0,81	1,63	2,47	4,07	7,61
<i>Homme</i>	26		1,29	14,95	4,09	1,44	2,76	3,71	5,06	12,05
>60ans	37	0	1,57	22,25	4,88	1,78	3,59	4,73	6,04	9,13
<i>Femme</i>	20		1,57	22,25	4,82	1,57	3,47	4,82	6,06	8,73
<i>Homme</i>	17		3,05	11,38	4,96	3,05	3,71	4,55	5,97	8,79